

Projekt: Sanierung Pumpstation Dannenbütteler Weg (PW 408)

Öffentliche Ausschreibung von Bauleistungen gem. VOB/A

a) Auftraggeber:

Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn (ASG), Winkeler Straße 4, 38518 Gifhorn, Tel.: 05371/9842-24, Fax: 05371/9842-19, E-Mail: kanalbau@asg-gifhorn.de

b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

c) -----

d) Art des Auftrages:

Sanierung Pumpstation Dannenbütteler Weg (PW 408)

Los 1: Abbruch- und Tiefbauarbeiten mit Rohreinzug (TIP-Verfahren)

Los 2: Pumpenschacht mit Maschinen- und Elektrotechnik

e) Ort der Durchführung:

38518 Gifhorn

Dannenbütteler Weg Haus –Nr. 43 K

f) Art und Umfang der wesentlichen Leistungen:

Los 1: Abbruch- und Tiefbauarbeiten mit Rohreinzug (TIP-Verfahren)

ca. 15 m ³	Mauerwerksabbruch Ziegel- und Kalksandsteinmauerwerk (2-schalig)
ca. 6 m ³	Abbruch Stahlbetondecke, d= 0,30 m (mit 15 cm Bimsbeton im mittleren Dachbereich)
ca. 4 m ³	Stahlbetonabbruch der Zwischendecke, Durchmesser = 4,50 m, d = 0,25 m
ca. 30 m ²	Betonsanierungsarbeiten
ca. 95 m ³	Ringraumverfüllung im Stahlbetonschacht, Tiefe bis 7,24m
ca. 95 m ³	Bodenaushub für Rohrgräben und Baugruben für vormontierten Armaturenschacht aus Stahlbeton herstellen, Abmessungen L/B/H: 3400/2400/2450 mm
ca. 20 m	Abwasserdruckleitung PE-HD d = 280 x 16,6 mm liefern und im Rohrgraben bis 1,75 m Tiefe verlegen
ca. 25 m	Kabelgraben für Niederspannung 0,4 KV
ca. 80 m ²	Verbundpflasterarbeiten in Nebenanlagen
ca. 60 m ²	Baustraße herstellen
ca. 30 m	Kabelleerrohr DN 100 PVC-U, liefern und verlegen
ca. 30 m	Belüftungsrohr DN 150 PVC-U, liefern und verlegen
ca. 12 m	Rohreinzug von Vortriebsrohr d=292 x 13,0 mm liefern und einbauen, Tiefe bis 5,50 m

Los 2: Pumpenschacht mit Maschinen- und Elektrotechnik PW 408

1 psch	kompletter Rückbau der Maschinen- und Elektrotechnik incl. Stahl-Vorlagebehälter
1 Stück	Einbau eines vormontierten Pumpenschachtes d = 2000 mm, Einbau im Einstellverfahren in bestehenden Pumpenschacht di = 4500 mm, Tiefe = 7,24 m
1 Stück	Einbau eines vormontierten Armaturenschachtes aus Stahlbeton, Abmessungen L/B/H: 3400/2400/2450 mm, mit Schieber und Rückschlagarmaturen und Reinigungsöffnungen
1 Stück	Stahlbetonabdeckung für Schacht d=2000 mm mit Öffnung
1 Stück	PW-Abdeckung aus Edelstahl, Abmessungen 755x1540 mm, liefern und einbauen

1 Stück	Abdeckung für Armaturenschacht, Edelstahl, Abmessungen 800/800 mm, liefern und einbauen
1 Stück	Liefern und Aufbau eines Schaltschranks incl. Steuerung und Elektrotechnik
2 Stück	Liefern und Einbau von Flygt Pumpen mit Laufrad N

- g) **Entwurfserstellung durch den AN:** -----
- h) **Losweise Vergabe:** **Ja**
- i) **Ausführungsfristen:** **37. KW bis 46. KW**
- j) Änderungsvorschläge und Nebenangebote sind zugelassen.
- k) **Versand der Vergabeunterlagen durch:** Versand und Einsichtnahme beim Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn (ASG), Winkeler Straße 4, 38518 Gifhorn, Zimmer 7 ab 22.01.2019
- l) -----
- m) Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote: **13.02.2019**
Beginn der Eröffnung der Angebote: **11:00 Uhr**.
- n) Die Angebote sind an folgende Adresse zu richten:
Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn, Winkeler Straße 4, 38518 Gifhorn
- o) Die Angebote müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.
- p) Eröffnungstermin: **13.02.2019 um 11:00 Uhr**
Eröffnungsort: Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn, Winkeler Straße 4, 38518 Gifhorn, Sitzungsraum im OG. Bei der Eröffnung dürfen nur Bieter und ihre Bevollmächtigten anwesend sein.
- q) Höhe der geforderten Sicherheitsleistungen:
für die Mängelansprüche: 3 % der Schlussrechnungssumme
- r) Zahlungsbedingungen nach VOB Teil B § 16.
- s) Bietergemeinschaften müssen als Rechtsform eine "Gesellschaft bürgerlichen Rechts" sein.
- t) **Nachweis der Eignung:** Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmern präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmern) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) ist erhältlich unter www.fib-bund.de/Inhalt/Vergabe/VHB/ und liegt den Vergabeunterlagen bei. Darüber hinaus hat der Bieter vom Los 1 zum Nachweis seiner Fachkunde gemäß § 6a Abs. 3 Nr. 3 VOB/A das RAL-Gütezeichen Kanalbau der Gruppe AK3 oder den Nachweis einer entsprechenden Fremdüberwachung nachweisen.

u) Die Zuschlags- und Bindefrist läuft am 10.04.2019 ab.

v) Allgemeine Fach-/ Rechtsaufsicht gemäß § 21 VOB/A:
Landkreis Gifhorn, Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn